

## UBIQUITI POWERBEAM 2AC-400



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 389 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 801 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 728 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>339 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAAUBT1055                                    |
| Part No.:    | PBE-2AC-400                                   |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti PowerBeam 2AC-400

Výkonná venkovní jednotka včetně **18 dBi** antény pro pásmo **2,4 GHz**, která dosahuje přenosové rychlosti **až 330 Mb/s** a stabilního spojení i v zarušeném prostředí. Uvnitř se nachází výkonný procesor MIPS 74Kc, kterému sekunduje 64 MB operační paměti. Zařízení disponuje gigabitovým portem **RJ-45**, po kterém lze také jednotku napájet **pasivním PoE** adaptérem.

Použití je možné při dodržování všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Frekvence:** 2412 - 2472 MHz

**Přenosová rychlost:** až 330 Mb/s

**Konektor:** 1 x RJ-45

**Anténa:** 1 x 18 dBi

**Standard:** 802.11n

**Šifrování:** WPA2-AES

**Napájení:** 24 V, 0,5 A Gigabit (pasivní PoE)

**Rozměry:** 420 x 420 x 289 mm

**Hmotnost:** 1,795 kg

**Vyzařovací charakteristika:**

*Vertical Azimuth*



*Vertical Elevation*



*Horizontal Azimuth*



*Horizontal Elevation*



**Ztráta odrazem:**

## Return Loss

