

**Zdeněk Píša (pisa.cz)**

pisa@pisa.cz

389771021

06.05.26 21:19:19

TP-LINK ARCHER T2U



Cena celkem:	<b>322 Kč</b> <b>(bez DPH: 266 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>354 Kč</b>
Ušetříte:	<b>32 Kč</b>
Kód zboží:	NAKTPL1013
Part No.:	Archer T2U
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

---

### TP-Link Archer T2U - Bezdrátový USB adaptér s duálním pásmem AC600

- **Bezdrátové připojení 600 Mbit/s** - Standard 802.11ac s rychlostmi 433 + 150 Mbit/s
- **Miniaturní design** - Rychlé bezdrátové připojení příští generace v kompaktním provedení
- **Duální pásmo** - Volitelné připojení pro streamování HD videa a hraní her bez zpoždění
- **Pokročilé zabezpečení** - Podporuje 64/128 WEP, WPA, WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- **Široká kompatibilita** - Podporuje Windows 10/8.1/8/7/XP, macOS X



### **802.11AC - Nová generace Wi-Fi sítě**

TP-Link Archer T2U přichází s další generací standardu Wi-Fi – nejrychlejší Wi-Fi technologií na světě – 802.11ac, která je 3krát rychlejší než bezdrátový standard N. Získáte tak snadnou možnost, jak připravit i váš starý notebook na další generaci.



### **AC 600 - volitelná 2 pásma rychlost 433/150 Mbit/s**

Adaptér T2U vás připojí rychlostí 433 Mbit/s díky 5GHz pásmu a je tedy ideální pro streamování HD videa a hraní her bez zpoždění, zatímco 2,4GHz pásmo s rychlostí 150 Mbit/s je vhodné pro běžné použití jako je surfování na internetu.



## Enhance Wi-Fi Connection for More Needs

The Archer T2U receives Wi-Fi signals on two separate bands. Supporting 256QAM technology increases 2.4GHz data rate from 150Mbps to 200Mbps for 33% faster performance. 433Mbps on 5GHz is ideal for HD video streaming and lag-free online gaming, while 200Mbps on 2.4GHz is perfect for normal use such as web surfing with legacy devices.

**433Mbps 5GHz**   

**200Mbps 2.4GHz**   

### **Miniaturní design - Ideální na cestování**

Díky kompaktnímu provedení je menší než většina dostupných 11ac Wi-Fi USB adaptérů a můžete ho vzít všude sebou. Je tak malý, že ho můžete použít do každého USB portu.



### **Elegantní a stylový - Vysoký standard**

Dvojití lití - Naše pokročilá technologie výroby vytváří křišťálově lesklý povrch adaptéru Archer T2U a finální leštění, na kterém si dáváme nejvíce záležet, vytváří povrch příjemný na dotek.

### **Snadná instalace**

Uživatelsky přívětivé rozhraní na CD pro snadnou instalaci

### **Soft AP**

Jednoduše nastavitelný vysokorychlostní Wi-Fi hotspot během pár kliků

## Kompatibilní

Pracuje se zařízeními 802.11 a/b/g/n/ac

## Technické specifikace

Hardwarové vlastnosti	<b>Rozhraní:</b> USB 2.0 <b>LED:</b> Stavová <b>Rozměry:</b> 41 × 19,5 × 8,7 mm <b>Anténa:</b> Všesměrová
Bezdrátové vlastnosti	<b>Standardy:</b> IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b <b>Frekvence:</b> 5 GHz, 2,4 GHz <b>Rychlost:</b> 5GHz: až 433 Mbit/s (11ac), až 150 Mbit/s (11n), až 54 Mbit/s (11a) 2,4GHz: až 150 Mbit/s (11n), až 54 Mbit/s (11g), až 11 Mbit/s (11b)
Zabezpečení	<b>Podporované:</b> 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x <b>Modulace:</b> DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM <b>Výstupní výkon:</b> <20dBm (EIRP)
Ostatní	<b>Certifikace:</b> CE, FCC, RoHS <b>Balení obsahuje:</b> Adaptér Archer T2U, instalační CD, rychlý návod <b>Systémové požadavky:</b> Windows 10/8.1/8/7/XP, macOS X <b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C <b>Skladovací teplota:</b> -40 až 70 °C <b>Vlhkost:</b> 10-90 % (nekondenzující)