

TP-LINK TAPO T300



Cena celkem:	439 Kč
	(bez DPH: 363 Kč)
Běžná cena:	483 Kč
Ušetříte:	44 Kč
Kód zboží:	TIPTPL0037
Part No.:	Tapo T300
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo T300 - Smart snímač úniku vody

- **Alarm kapání a úniku** - Reaguje na kapky a úniky pomocí 6 detekčních sond na horní i spodní straně
- **Alarm až 90 dB** - Nechte se upozornit 90dB sirénou a ztlumte alarm jediným dotykem
- **Vodotěsnost IP67** - Vodotěsnost IP67 chrání před vlhkým a prašným prostředím
- **Okamžité oznámení v aplikaci** - Získejte okamžitá upozornění prostřednictvím aplikace Tapo, když dojde odkudkoli k úniku
- **Flexibilní umístění** - Bezdrátové, určené k umístění všude tam, kde může dojít k úniku nebo zaplavení
- **Vizuální alarm pomocí světel Tapo** - Získejte vizuální upozornění z chytré žárovky, než dojde ke katastrofě
- **Je vyžadován Hub** - Hub spustí poplach, když je detekován únik. Spravujte až 64 senzorů pomocí jednoho Hubu

Detekuje kapání a úniky vody

Vestavěná siréna **90 dB** s možností nastavení

Upozornění v aplikaci*

Water Leak Detected
*Kitchen: Water leak detected at 16:31.

Vodotěsnost IP67

Spustí alarm na hubu*

Vizuální alarm pomocí chytrých světel*

Hub Tapo + Senzor úniku vody Tapo + Chytrá žárovka Tapo

Výdrž baterie více než 1 rok

Nepřetržitá upozornění na úniku vody

Chytrý senzor úniku vody Tapo je vybaven 6 vysoce citlivými sondami na horní a spodní straně, aby mohl detekovat úniky vody i zaplavení a okamžitě vás upozornit alarmem o hlasitosti 90 dB. Může také spustit alarm hubu a rozšířit tak zvukové upozornění na větší vzdálenost. Nyní máte možnost okamžitě zasáhnout a předejít vzniku větších škod způsobených vodou.



Mějte přehled o úniku vody odkudkoliv

Aplikace vás okamžitě upozorní, když dojde k úniku vody nebo vybití baterií. Tyto informace obdržíte, i když budete mimo domov. Díky chytrým akcím můžete propojit senzor s chytrými žárovkami Tapo a získat tak vizuální upozornění ještě dříve, než dojde ke katastrofě.

Koupelna



Ideální pro umístění pod umyvadla a dřezy, kde může dojít k úniku z potrubí nebo přetečení.

Prádelna



Chrání před úniky z pračky nebo myčky nádobí a jejich připojovacích hadic.

Suterén



Monitoruje prostory náchylné k zaplavení nebo pronikání vody ze základů.



Vodotěsnost IP67 a dlouhá výdrž

Díky krytí IP67 je senzor ideální do vlhkého a prašného prostředí a vyniká dlouhou životností. Dvě vyměnitelné baterie AAA zajišťují životnost až 3 roky při běžném používání.



Rychlá a jednoduchá instalace

Stáhněte si aplikaci Tapo, podle průvodce spárujte senzor s hubem Tapo a umístěte jej tam, kde by mohlo dojít k úniku vody. Je vyžadován hub Tapo, který se prodává samostatně a umožňuje spravovat až 64 senzorů.

Technické specifikace

Vyžadován Hub	Ano (Hub Tapo se prodává samostatně)
Bezdrátové připojení	868/922 MHz
Provozní teplota	0 až 40 °C
Provozní vlhkost	0 až 99 % RH
Rozměry	84,5 × 46,5 × 30 mm
Napájení	2x baterie AAA (součástí balení)

Výdrž baterií	Až 3 roky*
Krytí	IP67 (vodotěsnost)
Certifikace	FCC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, NCC, RCM
Obsah balení	1x Tapo T300 2x baterie AAA Rychlý návod k použití

* Výdrž baterií až 3 roky vychází z laboratorních výsledků společnosti TP-Link. Skutečná životnost baterií se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách a prostředí.