

ROLLEI VIBE PANEL 900 RGB

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 6 467 Kč (bez DPH: 5 345 Kč) |
| Běžná cena: | 7 114 Kč |
| Ušetříte: | 647 Kč |
| Kód zboží: | FOTR9533 |
| Part No.: | 28643 |
| Záruka: | 24 měsíce |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**Rollei VIBE Panel 900 RGB - osvětlení do vašeho foto studia**

LED osvětlení Rollei VIBE Panel 900 RGB kompaktních rozměrů, které přináší rozmanité způsoby využití světla. Uplatní se při různých příležitostech fotografování, natáčení apod. Výkonné LED diody umožní vytvořit světlo s nastavitelnými barvami a intenzitou osvětlení. **Spojení teplých bílých a studených bílých LED diod** je ideální pro jakékoli potřeby.



288 RGB LED diod přináší působivou barevnou paletu, abyste při fotografování vytvořili požadovanou atmosféru a vaše snímky měly ten správný šmrnc. Světelný LED panel **Rollei VIBE Panel 900 RGB** disponuje vysokým výkonem a produkuje jasné a konzistentní světlo i v náročných studiových podmínkách.



Rollei VIBE Panel 900 RGB disponuje **15 světelnými efekty**, které vám umožní vytvořit atmosféru různé intenzity a významu. Pomocí nich můžete simulovat například efekt výbuchu, blesk fotoaparátu či jiné situace. Tento repertoár efektů je vhodný pro široké spektrum scénářů, kreativní a profesionální fotografování. Všechny funkce máte jednoduše na dosah pomocí tlačítek na zadní straně panelu nebo **aplikace VIBE LED**.





Rollei VIBE Panel 900 RGB

Kompaktní LED světlo s **576 LED (288× RGB, 144× teplá bílá, 144× studená bílá)**, nastavitelnou barevnou teplotou **od 2700 K do 10 000 K** a až **360 volitelnými barvy RGB**. Disponuje také **nastavením intenzity osvětlení**, které je společně s barevnou teplotou možné přímo na **LED světle** nebo **v mobilní aplikaci**. Zaujme rozmanitým výběrem **15 světelných efektů**, od jemných smyček barev a intenzity až po dramatické scénáře, jako je oheň a výbuch. Napájení je realizováno prostřednictvím přiloženého adaptéru nebo pomocí NP-F baterií (nejsou součástí balení).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 60 W bílá, 30 W RGB

Intenzita osvětlení:

2700 K: 1970 lux (při 1 m), 7000 lux (při 0,5 m)

5500 K: 2240 lux (při 1 m), 8050 lux (při 0,5 m)

7500 K: 2200 lux (při 1 m), 7750 lux (při 0,5 m)

10 000 K: 1950 lux (při 1 m), 6750 lux (při 0,5 m)

Počet LED diod: 576 (144× studená bílá, 144× teplá bílá, 288× RGB)

Barevné podání (CRI/TLCI): 96+/97+

Barevná teplota: 2700-10 000 K

Napájení: DC 15 V/5 A nebo 2× NP-F baterie (nejsou součástí)

Rozměry: 385 × 375 × 60 mm

Hmotnost: 1,7 kg

Barva: černá



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)