

**Zdeněk Píša (pisa.cz)**

pisa@pisa.cz

389771021

07.05.26 0:20:05

## BE QUIET! LIGHT WINGS LX PWM REVERSE 120MM



Cena celkem:

**545 Kč**

**(bez DPH: 451 Kč)**

Běžná cena:

**600 Kč**

Ušetříte:

**55 Kč**

Kód zboží:

CHLBQT1256

Part No.:

BL132

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse - silné ochlazení v doprovodu barev

Výkonný ventilátor **Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 120 mm** s unikátním designem lopatek, který se postará o efektivní chlazení v rámci moderních PC sestav. Reverzní lopatky ventilátoru zajistí vysoký tlak vzduchu, což vede také k lepšímu výkonu a optimálnímu proudění.





Navíc svým provedením lze **ventilátor Be quiet! Light Wings LX** instalovat jak pro potřeby bočního, tak spodního sání. Díky **16 ARGB LED diodám** vám umožní vytvořit rozmanité světelné efekty, které dodají vašemu PC jedinečný vzhled a styl. I při plných obrátkách dosahuje hladiny hluku pouhých 28,5 dB(A), čili i během provozu **pracuje tiše**.





## Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 120 mm

**Výkonný ventilátor s reverzními lopatkami a efektním ARGB podsvícením pro unikátní vzhled počítačové sestavy.**

Ventilátor Be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse je navržen speciálně pro optimální proudění vzduchu při instalaci jako **boční nebo spodní sání**. Díky 7 optimalizovaným a převráceným lopatkám poskytuje mimořádný tlak vzduchu až **1,04 mm H<sub>2</sub>O** a průtok vzduchu **48,8 CFM**, což z něj činí ideální volbu pro chlazení moderních PC sestav.

Ventilátor vyniká **unikátním ARGB podsvícením** s 16 LED diodami umístěnými v náboji rotoru, které vytváří působivé světelné efekty na matných lopatkách. Díky možnosti řetězení ARGB kabelů můžete snadno synchronizovat osvětlení více ventilátorů a vytvořit tak jednotný vizuální styl vaší sestavy.

- 7 optimalizovaných reverzních lopatek pro maximální tlak vzduchu
- Speciální design jako ideální řešení pro boční nebo spodní sání
- 16 ARGB LED diod v náboji pro efektní podsvícení matných lopatek
- Propojovací ARGB kabel s možností řetězení více ventilátorů
- Tichý provoz s hladinou hluku pouze 28,5 dB(A) při plných otáčkách
- Ložisko se spirální drážkou s životností až 60 000 hodin
- PWM řízení otáček s maximem 1500 ot./min pro optimální výkon
- Nízké startovací otáčky zajišťující velmi tichý chod

### Perfektní pro výstavní skříně

Ventilátor LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black je ideální volbou pro výstavní počítačové skříně s důrazem na vizuální stránku. Díky reverzním lopatkám je obzvláště efektivní při instalaci jako boční nebo spodní sání, kde maximalizuje proudění vzduchu a zároveň poskytuje působivé světelné efekty.

### Technologie ložiska se spirální drážkou

Ventilátor využívá ověřenou technologii ložiska se spirální drážkou, která zaručuje dlouhou životnost až 60 000 hodin při zachování tichého provozu. Tato technologie minimalizuje vibrace a hluk, čímž přispívá k celkovému komfortu při používání počítače.

### Snadná synchronizace osvětlení

Propojovací ARGB kabel disponuje vstupním a výstupním konektorem, což umožňuje snadné řetězení více ventilátorů. Vstupní konektor lze připojit k základní desce nebo ARGB ovladači, zatímco výstupní konektor slouží k propojení s dalšími

ventilátory Light Wings LX.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Barva:** černá

**Rozměry:** 120 × 120 × 25 mm

**Rychlost otáček:** až 1500 ot./min při 100% PWM

**Hladina hluku:** 28,5 dB(A) při 100% PWM

**Průtok vzduchu:** 48,8 CFM (83,0 m<sup>3</sup>/h)

**Tlak vzduchu:** 1,04 mm H<sub>2</sub>O

**Osvětlení:** ARGB LED (16 diod)

**Konektor:** 4pin PWM, 3pin ARGB (5V)

**Životnost:** 60 000 hodin při 25 °C

**Příkon:** 3,8 W

**Příslušenství:** 4 montážní šrouby

**Certifikace:** CE, RoHS, RU, UKCA, WEEE