

**Zdeněk Píša (pisa.cz)**

pisa@pisa.cz

389771021

07.05.26 14:10:07

IMMAX SUN DOWN 9W ČERNÉ



Cena celkem:	<b>851 Kč</b> <b>(bez DPH: 703 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>936 Kč</b>
Ušetříte:	<b>85 Kč</b>
Kód zboží:	OSVIMM1456
Part No.:	08515L
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

## Popis

### LED osvětlení IMMAX SUN DOWN - sviťte a myslte ekologicky



**Solární LED světlo IMMAX SUN DOWN** přináší ekologické osvětlení venkovního prostoru. Disponuje **integrováním solárním panelem** a baterií, takže jeho provoz je plně soběstačný a nevyžaduje instalaci kabelů. Produkuje **neutrální bílé světlo 4000 K**, díky čemuž poskytuje příjemné osvětlení pro oči a vhodné pro každou večerní či noční hodinu. Mezi další přednosti patří integrovaný **PIR senzor**, který reaguje na pohyb a svítí tehdy, když je to potřeba.

#### **4 režimy svícení:**

- tlumené světlo + detekce pohybu
- detekce pohybu
- trvalé svícení na 50 % výkonu
- trvalé tlumené světlo na 20 % výkonu



**Svítivost 900 lumenů** je dostatečně silná na to, aby optimálně osvětlilo vchodové dveře a další vstupy, terasy, zahrady a další venkovní prostory. Kvalitní konstrukce splňuje **stupeň krytí IP44**, díky čemuž je **solární LED osvětlení IMMAX SUN DOWN** odolné vůči dešti a prachu.

# IMMAX SUN DOWN 9 W černé

## Energeticky soběstačné venkovní LED svítidlo s pohybovým senzorem a čtyřmi režimy svícení.

Solární nástěnné svítidlo Immax SUN DOWN představuje moderní a ekonomické řešení pro osvětlení venkovních prostor. Díky integrovanému **solárnímu panelu 2,5 W** a dvěma **Li-ion bateriím 2000 mAh** funguje zcela nezávisle na elektrické síti. Svítidlo poskytuje **neutrální bílé světlo 4000 K** s vysokou svítivostí **900 lumenů**, které zajišťuje 75 úsporných LED čipů SMD2835.

Vestavěný **PIR senzor pohybu** automaticky detekuje pohyb ve vašem okolí a podle zvoleného režimu upraví intenzitu osvětlení. S krytím **IP44** odolá běžným povětrnostním podmínkám a díky kompaktním rozměrům **25,4 × 9,7 × 11,7 cm** a černému provedení elegantně doplní jakýkoliv venkovní prostor.

- Napájení solární energií zajišťuje nulové náklady na provoz a bezdrátovou instalaci.
- Integrovaný PIR senzor pohybu automaticky aktivuje osvětlení při detekci pohybu.
- Čtyři flexibilní režimy svícení umožňují přizpůsobit funkci svítidla vašim potřebám.
- Neutrální bílé světlo 4000 K poskytuje příjemné a přirozené osvětlení venkovních prostor.
- Vysoká svítivost 900 lumenů zajišťuje dostatečné osvětlení vstupů, teras a zahrad.
- Stupeň krytí IP44 zaručuje odolnost proti dešti a prachu.
- Snadná montáž bez nutnosti elektrického připojení šetří čas a náklady na instalaci.
- Moderní design v černém provedení elegantně doplní jakýkoliv venkovní prostor.

### Čtyři režimy svícení

Svítidlo nabízí čtyři různé režimy provozu. V prvním režimu svítí trvale tlumeným světlem a při detekci pohybu se automaticky přepne na plný jas. Druhý režim aktivuje svítidlo pouze při zaznamenání pohybu. Třetí režim zajišťuje trvalé svícení na 50 % výkonu bez ohledu na pohyb. Čtvrtý režim poskytuje nepřetržité tlumené světlo na 20 % výkonu, ideální pro orientační osvětlení.

### Energetická soběstačnost

Díky integrovanému solárnímu panelu 5 V/2,5 W a dvěma Li-ion bateriím 3,7 V/2000 mAh (typ 18650) je svítidlo zcela nezávislé na elektrické síti. Solární panel během dne dobíjí baterie, které následně napájí LED osvětlení v noci.

### Univerzální použití

Svítidlo je ideální pro osvětlení vstupů do domu, garáží, teras, zahradních cestiček a dalších venkovních prostor. Díky PIR senzoru pohybu zvyšuje bezpečnost vašeho domova a zároveň šetří energii, protože svítí pouze když je potřeba.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ:** venkovní solární nástěnné LED svítidlo

**Příkon:** 9 W

**Svítivost:** 900 lm

**Teplota světla:** 4000 K (neutrální bílá)

**LED čipy:** 75 × SMD2835

**Solární panel:** 5 V, 2,5 W

**Baterie:** 3,7 V, 2000 mAh (Li-ion 18650, 2 ks)

**Stupeň krytí:** IP44

**Funkce:** PIR senzor pohybu, 4 režimy svícení

**Materiál:** ABS + PC

**Barva:** černá

**Rozměry:** 25,4 × 9,7 × 11,7 cm

**Hmotnost:** 0,686 kg (s obalem)