

Zdeněk Píša (pisa.cz)

pisa@pisa.cz
389771021

07.05.26 10:09:43

EPSON EB-L895U



Cena celkem:	125 312 Kč (bez DPH: 103 563 Kč)
Běžná cena:	137 843 Kč
Ušetříte:	12 531 Kč
Kód zboží:	PROEP8828
Part No.:	V11HB27140
Záruka:	36 měsíců/12 měs.lampa
Stav:	Nové zboží

Popis

Projektor EPSON EB-L895U - masivní upgrade pro vaši kancelář



S **projektorem EPSON EB-L895U** není žádná prezentace nuda. Tento model je navržen pro všechny náročné uživatele, kteří to s grafy, tabulkami, firemními prezentacemi nebo promítáním multimédií myslí vážně.

Vyznačuje se **svítivostí 8000 lumenů**, které zajistí perfektní čitelnost a viditelnost i v osvětlené učebně, zasedačce a dalších místnostech. Obraz bude jasný a ostrý díky **rozlišení WUXGA** a s přehledem zachytí detaily i čísla v Excel tabulce.

Díky podpoře **Apple AirPlay 2** a **Miracast** a **Wi-Fi připojení** podporuje projektor **EPSON EB-L895U** komfortní promítání obsahu bez zbytečných kabelů. Můžete tak bezdrátově zrcadlit obsah z mobilních zařízení a užívat si naplno bezdrátové kouzlo. Během provozu potěší také **tichý chod**, který vás nebude rušit při prezentacích a schůzkách s klienty nebo vedením firmy.



Samozřejmostí jsou také funkce pro **manuální posun objektivu**, korekci a přizpůsobení obrazu, který můžete rozprostřít na **ploše o velikosti až 500"**. Prezentace tak zvládnete v malé školící místnosti, tak velkém přednáškovém sále.

Samozřejmostí je také podpora **HDR, 1,6x optický zoom** a vysoký kontrast, který zajistí přesné vykreslení barev. Moderní laserová technologie podporuje **až 30 000 hodin bezúdržbového provozu** v úsporném režimu. **Projektor EPSON EB-L895U** tak zvládne roky promítání, a navíc šetří energii.

Epson EB-L895U

Kompaktní laserový projektor s udržitelnou technologií pro profesionální instalace.

Projektor EB-L895U poskytuje výkonný jas **8000 lumenů** s rozlišením **WUXGA (1920 x 1200 px)** a pokročilou **3LCD technologií** pro ostré a živé zobrazení. Díky laserové technologii nabízí až **30 000 hodin bezúdržbového provozu** v úsporném režimu, což minimalizuje provozní náklady a prostoje.

Projektor je vybaven **objektivem s pevným středem**, manuálním posunem objektivu a **1,6x optickým zoomem**. Kompaktní bílé tělo umožňuje snadnou instalaci a zajišťuje **tichý provoz od 26 dB** v úsporném režimu. Integrované **10W reproduktory** poskytují kvalitní zvukový doprovod prezentací.

- Výkonný laserový zdroj světla s jasnem 8000 lumenů a kontrastním poměrem přes 5 000 000 : 1
- Rozlišení WUXGA s podporou HDR a 10bitového zpracování videa pro až 1,07 miliardy barev
- Flexibilní instalace s projekčním poměrem 1,35-2,2 : 1 a obrazem až do velikosti 500"
- Pokročilá konektivita včetně HDBaseT, 2x HDMI, Wi-Fi, Apple AirPlay 2 a Miracast
- Manuální posun objektivu vertikálně $\pm 50\%$ a horizontálně $\pm 20\%$ pro přesné umístění
- Geometrická korekce s podporou lichoběžníkové korekce $\pm 30^\circ$ vertikálně i horizontálně
- Cloudové monitorování EPMC a kompatibilita s Crestron XiO pro vzdálenou správu
- Ekologický design vyrobený z 19 % recyklovaných plastů s nízkou spotřebou energie

Pokročilé instalační funkce

Projektor nabízí široké možnosti instalace díky standardnímu projekčnímu poměru a vzdálenosti 1,35-2,2:1.

Chytré ovládání a konektivita

Technologie NFC umožňuje snadné nastavení pomocí nástroje Epson Projector Config Tool. Uživatelsky přívětivá OSD nabídka zjednodušuje navigaci, zatímco aktualizace firmwaru OTA zajišťují aktuální výkon. Port USB podporuje streamování

bez počítače.

Bezdrátové sdílení obsahu

Díky připojení Apple AirPlay 2 a Miracast mohou uživatelé bezdrátově zrcadlit obrazovky svých zařízení. Další volitelné příslušenství jako HDBaseT a řetězové propojení HDMI dále zvyšuje flexibilitu instalace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Projekční systém: 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

LCD panel: 0,67" s C2 Fine technologií

Světelný výstup: 8000 lumenů (5600 lumenů ekonomický režim)

Rozlišení: WUXGA (1920 × 1200 px), poměr stran 16 : 10

Zdroj světla: laser, životnost 20 000 hodin (vysoký), 30 000 hodin (úsporný)

Objektiv: manuální zoom 1-1,6x, ohnisková vzdálenost 20-31,8 mm

Projekční vzdálenost: 1,44-23,84 m (wide/tele)

Konektivita: 2× USB 2.0, RS-232C, Ethernet, Wi-Fi, 2× HDMI, HDBaseT, HDMI výstup

Rozměry: 440 × 340 × 138 mm

Hmotnost: 8,5 kg

Hlučnost: 36 dB (normální), 26 dB (úsporný režim)