

DAHUA KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 241 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 678 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 565 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>324 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPDAH1067                                    |
| Part No.:    | KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508                      |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Dahua KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508

**Bezdrátová IP kamera se solárním panelem pro nepřetržité sledování bez nutnosti kabeláže.**

Kompletní monitorovací sada kombinující **4Mpx Wi-Fi kameru s 8W solárním panelem** a výkonnou baterií o kapacitě **32,4 Wh**. Díky pokročilé technologii **Wi-Fi 6** (dual-band 2,4/5 GHz) zajišťuje stabilní bezdrátové připojení bez nutnosti síťových kabelů. Kamera nabízí **AI detekci osob a vozidel s PIR senzorem** pro rychlé probuzení a přesné upozornění na pohyb.

Systém podporuje několik provozních režimů včetně **AOV módu (Always-On Video)** pro nepřetržité nahrávání 24/7 s ultra nízkou spotřebou energie. Kombinace infračerveného a teplého osvětlení umožňuje **barevné noční vidění až na 20 m**. Objektiv s ohniskovou vzdáleností **2,1 mm** poskytuje široký záběr s úhlem pohledu **122,5°** (horizontálně).

BF4C / BF4C-XL


# Bullet Network Camera

4MP

Wire-free Power, Consistent Protection

- Long-lasting Power, Non-stop Protection
- AI Precise Detection with Instantaneous Switch
- AOV Mode (Always-on Video)
- Sound and Light Alarm
- IP66 Protection
- Wi-Fi 6

- Rozlišení **4 Mpx** (2560 × 1440 px) s kompresí H.265 pro efektivní ukládání dat
- Dual-band **Wi-Fi 6** na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz pro stabilní připojení
- Solární napájení s **8W panelem** a baterií 32,4 Wh pro autonomní provoz
- AI detekce osob a vozidel s PIR senzorem pro dosah až **12 m**
- Smart Dual Light s IR osvětlením (15 m) a teplým světlem (20 m) pro barevné noční vidění
- Obousměrné audio s vestavěným mikrofonem a reproduktorem pro komunikaci
- Krytí **IP66** pro odolnost proti prachu a vodě, provoz -20 °C až +60 °C
- Podpora microSD karet až **512 GB** pro lokální ukládání záznamů
- Rychlé párování přes **Bluetooth** a ovládání aplikací DMSS (Android/iOS)



### Provozní režimy a spotřeba energie

Kamera nabízí čtyři provozní režimy optimalizované pro různé scénáře použití: ultra úsporný režim (0,008 W), úsporný režim (0,008 W), AOV režim pro nepřetržité nahrávání (0,2 W) a výkonný režim (1,22 W). Solární panel zajišťuje dobíjení baterie během dne pro nepřetržitý provoz.

### Pokročilé funkce zabezpečení

System disponuje zvukovou a světelnou signalizací pro okamžité odstrašení narušitelů. Detekce pohybu je konfigurovatelná až pro 4 oblasti. WDR (Wide Dynamic Range) zajišťuje kvalitní obraz i ve scénách s velkým kontrastem osvětlení. Všechna data jsou šifrována pro maximální bezpečnost.

### Snadná instalace a ovládání

Díky bezdrátovému připojení není nutná profesionální instalace ani pokládka kabelů. Kamera se rychle spáruje přes Bluetooth a ovládá se intuitivní aplikací DMSS s možností vzdáleného přístupu, živého náhledu, přehrávání záznamů a sdílení přístupu s rodinou.

### Obsah balení

Wi-Fi kamera, solární panel 8 W, napájecí kabel, 2× držák, 2× sada šroubů, 2× vrtací šablona

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/3" CMOS

**Rozlišení:** 4 Mpx (2560 × 1440 px)

**Objektiv:** fixní 2,1 mm, F1.6

**Zorný úhel:** 122,5° (H), 66° (V), 144,5° (D)

**Noční vidění:** IR až 15 m, teplé světlo až 20 m

**Kompresce:** H.265

**Snímková frekvence:** až 15 fps (2560 × 1440 px)

**Wi-Fi:** 2,4 GHz & 5 GHz (Wi-Fi 6)

**Audio:** obousměrné, G.711a/G.711Mu/PCM

**Úložiště:** microSD až 512 GB

**Baterie:** 32,4 Wh

**Napájení:** 8W solární panel, USB 5 V DC

**Krytí:** IP66

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Rozměry:** 186,5 × 65 × 65 mm

**Hmotnost:** 0,37 kg

**Barva:** bílá