

DEEPCOOL CG530U 4F ČERNÁ



Cena celkem:	2 290 Kč (bez DPH: 1 893 Kč)
Běžná cena:	2 519 Kč
Ušetříte:	229 Kč
Kód zboží:	CASDPC1347
Part No.:	R-CG530U-BKAGA4-G
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

DEEPCOOL CG530U 4F černá

Panoramatická počítačová skříň s prohnutým tvrzeným sklem a pokročilým chlazením.

Skříň **DEEPCOOL CG530U 4F** představuje moderní řešení s **jednodílným prohnutým skleněným panelem**, který plynule přechází kolem rohu a nabízí nepřerušovaný pohled do interiéru. Konstrukce je postavena na **duálním uspořádání komor**, které odděluje zdroj a úložiště od hlavního prostoru s komponentami pro optimální proudění vzduchu.

Skříň je dodávána s **předinstalovanými čtyřmi ARGB ventilátory** – třemi jednotkami s reverzními lopatkami na boku a jedním standardním vzadu. Toto vyvážené uspořádání zajišťuje účinné chlazení s horizontálním prouděním vzduchu. Velkoryse dimenzovaný interiér podporuje **CPU chladiče do výšky 160 mm**, **grafické karty do délky 410 mm** a **zdroje do délky 210 mm**.



- Jednodílné prohnuté tvrzené sklo pro panoramatický výhled bez rušivých spojů.
- Čtyři předinstalované ARGB ventilátory 120 mm s vyváženým sacím a výfukovým systémem.
- Duální uspořádání komor pro oddělení zdroje a úložišť od hlavního proudění vzduchu.
- Podpora pro radiátory AIO vodního chlazení až 360 mm v horní, boční i spodní pozici.
- Kompatibilita s ATX a Micro-ATX deskami včetně variant s konektory na zadní straně.
- Horní I/O panel s 2× USB 3.0, 1× USB-C a kombinovaným audio/mikrofon konektorem.
- Prostorný interiér s 45mm prostorem pro vedení kabelů a vyjímatelnými prachovými filtry.



Pokročilé chladicí možnosti

Skříň nabízí mimořádně flexibilní možnosti chlazení s podporou radiátorů ve třech pozicích. V horní části lze instalovat radiátory 120/140/240/280/360 mm, na boku 120/140/240/280 mm a ve spodní části 120/240/360 mm. Ventilátory lze umístit nahoře (3× 120 mm nebo 2× 140 mm), na boku (3× 120 mm nebo 2× 140 mm), vzadu (1× 120 mm) a dole (3× 120 mm).

Úložný prostor

Skříň poskytuje prostor pro **dva 3,5" disky a tři 2,5" disky** (2+1 konfigurace). Spodní pozice ventilátorů lze kombinovat s instalací úložišť – při použití 3,5" HDD lze přidat 2× 120 mm ventilátory, při použití 2,5" SSD rovněž 2× 120 mm ventilátory.

Kompatibilita a rozšiřitelnost

Skříň podporuje formáty základních desek ITX, Micro-ATX a ATX, včetně speciálních variant s konektory na zadní straně (ATX Rear Connector, Micro-ATX Rear Connector). K dispozici je **7 expandérních slotů** pro instalaci rozšiřujících karet.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ skříně: Middle Tower

Formát základní desky: ITX, Micro-ATX, ATX, ATX (Rear Connector), Micro-ATX (Rear Connector)

Předinstalované ventilátory: 3× 120 mm ARGB (bok), 1× 120 mm ARGB (vzadu)

Podpora radiátorů: horní 120/140/240/280/360 mm, boční 120/140/240/280 mm, spodní 120/240/360 mm

Maximální výška CPU chladiče: 160 mm

Maximální délka grafické karty: 410 mm

Maximální délka zdroje: 210 mm

Úložiště: 2× 3,5" HDD, 3× 2,5" SSD (2+1)

Expandéry: 7 slotů

Konektory na horním panelu: 2× USB 3.0, 1× USB-C, 1× 3,5mm jack, LED ovládání

Materiál: ABS + SPCC + tvrzené sklo

Rozměry: 475 × 380 × 285 mm

Hmotnost: 7,3 kg

Barva: černá